Правила подготовки животного к УЗИ обследованию

1. УЗИ брюшной полости:

Взрослые кошки и собаки:

- голодная диета 12 часов,
- ограничение питья за 2-3 часа до исследования
- мочевой пузырь наполнен
- кишечник опорожнен

Котята и щенки:

до 2 месяцев: БЕЗ голодной диеты,

2-4 месяца – не более 4-6 часов (сильно зависит от веса, чем больше вес, тем подольше можно оставаться голодным),

от 5-6 месяцев можно выдерживать взрослую голодную диету 10-12 часов.

Возрастные собаки и кошки, а также животные с хроническими заболеваниями жкт

За сутки до исследования начать давать внутрь препараты энтеросорбенты (Полисорб, Активированный уголь, Полифепан и др.) или ветрогонные препараты – пеногасители (Эспумизан, Саб Симплекс, Боботик и др.) трехкратно (утром, днем и вечером) перед едой.

Дозировка Полисорба, Полифепана

Масса тела питомца	Доза	Объем воды
От 3-5 кг	1/2 чайной ложки	5 мл
От 5 до 10 кг	0.5-1.5 чайной ложки	10мл
11-20 кг	1 чайная ложка "без горки" на 1 прием	10-15 мл
21-30 кг	1 чайная ложка "с горкой" на 1 прием	10-15 мл
31-40 кг	2 чайные ложки "с горкой" на 1 прием	15-20 мл
41-60 кг	1 столовая ложка "с горкой" на 1 прием	15-20 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки "с горкой" на 1 прием	20-30 мл

Грызуны: без голодной диеты

Хорьки: не более 4-6 часов голода

При исследовании **на беременность** голодная диета желательна, если предположительный срок меньше 4 недель, при большем – не обязательна

2. <u>ЭХО-скрининг и УЗИ щитовидной железы</u>: голодная диета не обязательна.